


- 1. Ingresso separato per i cablaggi elettrici**
- 2. Rivestimento in PVC laminato RAL 9010 + film protettivo**
- 3. Cassa e Cornice telescopica + 50 mm**
- 4. Altezza regolabile +100 mm**
- 5. Assemblaggio meccanico senza saldature**
- 6. Coperchio di protezione intonaco in lamiera**
- 7. Rete antifessurazione per intonaco sul retro e sullo zoccolo**



codice	descrizione	A	B	C
0000282001608	Domina 60408	400	600	80
0000282002608	Domina 60508	500	600	80
0000282002618	Domina 60608	600	600	80
0000282003608	Domina 60708	700	600	80
0000282003618	Domina 60808	800	600	80
0000282004608	Domina 60908	900	600	80
0000282004618	Domina 61008	1'000	600	80
0000282005608	Domina 61108	1'100	600	80
0000282005618	Domina 61208	1'200	600	80
0000282006608	Domina 61308	1'300	600	80
0000282006618	Domina 61408	1'400	600	80
0000282007608	Domina 61508	1'500	600	80
0000282001611	Domina 60411	400	600	110
0000282002611	Domina 60511	500	600	110
0000282002621	Domina 60611	600	600	110
0000282003611	Domina 60711	700	600	110
0000282003621	Domina 60811	800	600	110
0000282004611	Domina 60911	900	600	110
0000282004621	Domina 61011	1'000	600	110
0000282005611	Domina 61111	1'100	600	110
0000282005621	Domina 61211	1'200	600	110
0000282006611	Domina 61311	1'300	600	110
0000282006621	Domina 61411	1'400	600	110
0000282007611	Domina 61511	1'500	600	110

codice	descrizione	A	B	C
0000282001708	Domina 70408	400	700	80
0000282002708	Domina 70508	500	700	80
0000282002718	Domina 70608	600	700	80
0000282003708	Domina 70708	700	700	80
0000282003718	Domina 70808	800	700	80
0000282004708	Domina 70908	900	700	80
0000282004718	Domina 71008	1'000	700	80
0000282005708	Domina 71108	1'100	700	80
0000282005718	Domina 71208	1'200	700	80
0000282006708	Domina 71308	1'300	700	80
0000282006718	Domina 71408	1'400	700	80
0000282007708	Domina 71508	1'500	700	80
0000282001711	Domina 70411	400	700	110
0000282002711	Domina 70511	500	700	110
0000282002721	Domina 70611	600	700	110
0000282003711	Domina 70711	700	700	110
0000282003721	Domina 70811	800	700	110
0000282004711	Domina 70911	900	700	110
0000282004721	Domina 71011	1'000	700	110
0000282005711	Domina 71111	1'100	700	110
0000282005721	Domina 71211	1'200	700	110
0000282006711	Domina 71311	1'300	700	110
0000282006721	Domina 71411	1'400	700	110
0000282007711	Domina 71511	1'500	700	110

+39 035 681209 - info@preziosa.com - www.preziosa.com

028 – Armadi per Collettori DOMINA

L'armadio per collettori della serie **DOMINA** è la soluzione pratica, economica e razionale per l'impiantistica civile che permette di proteggere i sistemi di distribuzione di acqua e fluidi tecnici dei moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento radianti, sistemi di adduzione e distribuzione idrica, sistemi di contabilizzazione calore.

⇒ La struttura progettata dal nostro staff tecnico è interamente in **acciaio zincato** conforme alla norma **EN 10346** tipo DX51+Z140 MACE. È assemblata meccanicamente quindi priva di saldature al fine di garantire le prestazioni meccaniche senza intaccare il rivestimento di zinco e la protezione dalla corrosione

⇒ La cassa è dotata di una **cornice telescopica** che garantisce un'estensione di mm 50 oltre la dimensione di base indicata in tabella (mm 80 o mm 110).

Il dorso della cassa è dotato di un'ampia **rete anti ritiro in Polipropilene** per garantire l'adesione dell'intonaco.

⇒ I **pedi regolabili** permettono di variare l'altezza della cassa sino a mm 100 oltre l'altezza indicata in tabella (mm 600 o mm 700).

⇒ Lo zoccolo anteriore è estensibile come la cornice e dotato di identica rete per intonaco.

⇒ il coperchio **protezione intonaco** in lamiera zincata si fissa sulla cornice estensibile.

Oltre a proteggere il vano tecnico dall'intrusione di sporco, malta ed altri corpi estranei, il bordo di mm 10 taglia nettamente l'intonaco lasciando libero l'armadio di adattarsi perfettamente alla quota della rifinitura senza il rischio di intaccare l'integrità del bordo intonacato.

⇒ Una volta rimosso e smaltito il coperchio è possibile montare la **cornice copri filo** con il relativo sportello che nel frattempo sono rimasti al riparo dagli eventuali danneggiamenti delle operazioni di cantiere.

⇒ La cornice copri filo e il relativo sportello sono realizzati in lamiera di **acciaio zincato** conforme alla norma **EN 10346** tipo DX51+Z140 MACE. La lamiera è rivestita mediante uno speciale processo industriale con uno speciale film in PVC da 100 micron di colore RAL 9010 che a sua volta è protetto da graffi, sporco e polvere da una ulteriore pellicola trasparente da 80 micron da rimuovere al termine dei lavori per una installazione veloce, di grande qualità e professionalità.

Il rivestimento in **PVC atossico**, rispetto ai tradizionali trattamenti di verniciatura, garantisce standard qualitativi assai più elevati e costanti, migliori caratteristiche tecniche di resistenza e durata del rivestimento, un impatto ambientale ed energetico molto più rispettoso dell'ambiente.

L'ampia gamma copre il più ampio spettro di esigenze progettuali e di cantiere.

I prezzi del presente listino sono proposti IVA esclusa, franco fabbrica EXW Bagnatica (BG) Italia, al lordo di eventuali sconti che saranno proposti in seguito a una nostra specifica offerta.

Salvo diversi accordi scritti la merce viene proposta in accordo alle **Condizioni Generali di Vendita e Condizioni Generali di Trasporto** pubblicate sul nostro sito www.preziosa.com

